

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju
KORALAN® HOLZÖL SPEZIAL

1. Opis produktu

Olej do konserwacji i pielęgnacji drewna klasy premium. Impregnacja, podkład oraz dekoracyjna ochrona drewna przed działaniem czynników atmosferycznych w jednym produkcie.

Do pierwszego malowania i pielęgnacji elementów z drewna iglastego. Do użytku na zewnątrz, np. tarasy, meble ogrodowe, systemy ogrodzeniowe, drewniane fasady. Zapobiega powstawaniu sinizny i pleśni. Doskonale zabezpiecza drewno przed szarzeniem.

2. Ekologiczne znaki jakości i certyfikaty


- Produkt biobójczy dopuszczony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 528/2012
Numer pozwolenia DE-0013970-00-0000-08 (BPF)



Produkt gelistet im
DGNB Navigator

- Zarejestrowany w DGNB
Kod rejestracyjny: 1ZO6Z1

QNG

- Sklasyfikowany wg QNG



- Wpisany do baubook

3. Skład

Kod produktu / GISCODE	HSW10
Zawartość VOC/LZO (wg Dyrektywy 2004/42/WE)	<60 g/l
Rozcieńczalność z wodą (wg Dyrektywy 2004/42/WE)	tak
Substancje aktywne chroniące podczas składowania (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania, grupa produktowa 6)	1,2-benzotiazol-3-on
Substancje aktywne do konserwacji drewna (środki stosowane do konserwacji drewna, grupa produktowa 8)	karbaminian 3-jodo-2-propynylobutyłu

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju

KORALAN® HOLZÖL SPEZIAL


Węglowodory aromatyczne	brak w składzie receptury
Zawartość plastyfikatorów wg VdL-RL 01	brak w składzie receptury
Substancje niebezpieczne wg Rozporządzenia CLP	patrz karta charakterystyki (podpunkt 2 & 3)
Ołów, kadm, chrom VI	brak w składzie receptury
Substancje CMR kategorii 1A i 1B	brak w składzie receptury
Substancje PBT i vPvB	brak w składzie receptury
Substancje zubożające warstwę ozonową	brak w składzie receptury
Formaldehyd / substancje magazynujące formaldehyd	brak w składzie receptury
Związki boru szkodliwe dla rozrodczości ≤ 0,1%	spełnia kryteria
Zgodność z ograniczeniem emisji pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu wg Dyrektywy 92/112/EWG lub Dyrektywy 2010/75/UE	spełnia kryteria

4. Dane dot. certyfikacji budynków wg DGNB

Sprostanie kryterium DGNB ENV 1.2 (2023) „Lokalne oddziaływanie na środowisko“

Grupa produktowa nr 1	Powłoki na podłożach niemineralnych: metale, drewno, tworzywa sztuczne
Typ produktu	Powłoki dekoracyjne, płynne: Lakiery/lazury z powłokami gruntującymi. Nie obejmują powłok ozdobnych (np. lakierów metalicznych)
Poziom jakości DGNB 1	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 2	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 3	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 4	ze strony producenta: spełnia kryteria ze strony inwestora: nie spełnia kryteriów

Grupa produktowa nr 30a	Elementy drewniane stabilne wymiarowo: drzwi zewnętrzne i okna zewnętrzne
Typ produktu	Impregnacja chemiczna elementów nienośnych
Poziom jakości DGNB 1	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 2	spełnia kryteria

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju

KORALAN® HOLZÖL SPEZIAL


Poziom jakości DGNB 3	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 4	nie spełnia kryteriów

Grupa produktowa nr 30b	Elementy drewniane niestabilne wymiarowo wewnątrz i na zewnątrz budynków (np. fasada i taras)
Typ produktu	Impregnacja chemiczna elementów nienośnych
Poziom jakości DGNB 1	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 2	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 3	spełnia kryteria
Poziom jakości DGNB 4	nie spełnia kryteriów

5. Dane dot. certyfikacji budynków wg QNG
Załącznik 3.1.3 Unikanie substancji szkodliwych w materiałach budowlanych (stan na 28.07.2023)

Grupa wyrobów budowlanych 6.1	Nakładane przez inwestora powłoki do drewna, metalu i tworzyw sztucznych wewnątrz i na zewnątrz budynków
Wyroby budowlane podlegające weryfikacji	Wszystkie lakiery dekoracyjne (systemy 1K i 2K), w tym podkłady zwiększające przyczepność/preparaty gruntujące oraz lazury do drewna: belki stalowe, drzwi z blachy stalowej, drzwi wewnętrzne, ościeżnice drzwiowe, poręcze schodowe, rury do systemu ogrzewania, drewniane elementy konstrukcyjne (belki, słupy, rygle, płatwie itp.), okładziny drewniane, okładziny elewacyjne itp. - z wyjątkiem systemów podłogowych
Analizowane substancje	LZO / substancje niebezpieczne / metale ciężkie (ołów, kadm, chrom VI)
Przepisy / norma referencyjna	LZO wg 2004/42/WE, 1907/2006/WE, DE-UZ 12a

Wymogi QNG dot. unikania substancji szkodliwych

LZO ≤130 g/ml (receptura na bazie wody)	spełnia kryteria
Brak pigmentów i sykatyw na bazie związków ołowiu, kadmu i chromu VI	spełnia kryteria

Grupa wyrobów budowlanych 8.3	Chemiczne środki do konserwacji drewna wg DIN 68800-3 na elementach nienośnych (wewnątrz i na zewnątrz budynków).
Wyroby budowlane podlegające weryfikacji	Profilaktyczna ochrona i impregnacja okien drewnianych, okładzin elewacyjnych, paneli na ściany wewnętrzne i paneli sufitowych, systemów tarasowych itp.

Karta danych dot. zrównoważonego rozwoju
KORALAN® HOLZÖL SPEZIAL


Analizowane substancje	Substancje biobójcze / SVHC: związki boru
Przepisy / norma referencyjna	528/2012/WE (grupa produktowa 8), 1907/2006/WE
Wymogi QNG dot. unikania substancji szkodliwych	
Związki boru szkodliwe dla rozrodczości ≤ 0,10%	spełnia kryteria
Deklaracja biobójczych substancji czynnych	spełnia kryteria
Brak substancji biobójczych w pomieszczeniach	spełnia kryteria (zgodnie z pozwoleniem wg BPR stosowanie tylko na zewnątrz)
Stosowanie produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu wg 528/2012/WE do okien i zewnętrznych elementów drewnianych zgodnie z 528/2012/WE	spełnia kryteria

6. Zarządzanie jakością i zarządzanie środowiskowe


**Mitglied der
DGNB**

 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
 German Sustainable Building Council

7. Miejsce produkcji

 Kurt Obermeier GmbH
 Berghäuser Straße 70
 57319 Bad Berleburg
 GERMANY/NIEMCY

Niniejsza karta danych została opracowana zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i naszym doświadczeniem. Ze względu na różnicowane wymogi w zakresie certyfikacji budynków kupujący/uzyskownik nie jest zwolniony z obowiązku dokonania własnej weryfikacji naszej oceny pod kątem sprostania kryteriom danego systemu certyfikacji i jego wymaganiom. Niniejsza karta danych jest ważna wyłącznie w najnowszej wersji, wraz z aktualną instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu. Aktualna wersja niniejszej karty dostępna jest na naszej stronie internetowej.